

ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๐๕



ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๘๔๑
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดยโสธรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคได้ประสานว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูกาลแปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน ๔๗ เหตุการณ์ และโรคอุจจาระร่วง จำนวน ๙ เหตุการณ์ จากการสอบสวนโรคพบว่า น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรค ตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) เอสเชอริเชีย โคลิ (Escherichia coli) แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจน (Clostridium perfringens) แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา (Aeromonas hydrophila) และโนโรไวรัส (Norovirus) โดยมีสาเหตุจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ น้ำแข็งมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกักเก็บและส่งน้ำชำรุด กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปลายท่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร) จึงส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและถ่ายทอดเชื้อไปสู่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้างและพบผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละเหตุการณ์ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เข็มเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๓๐๓๕ ต่อ ๓๓, ๑๓

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
เลขที่ 716
วันที่ 17 0 พ.ค. 2566
เวลา **ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๙๕๑



ศาลากลางจังหวัดยโสธร
เลขที่รับ 7360
รับวันที่ 8 พ.ค. 2566

Handwritten signature

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

3984
10 พ.ค. 2566
() ส.บ.ท. () กง.บด. () ก.
() กง.กม. () กง.ภ. () ก.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๑๒๐๕

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ *(๑ ฉบับ)*

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูกาลแปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน ๔๗ เหตุการณ์ และโรคอุจจาระร่วง จำนวน ๙ เหตุการณ์ จากการสอบสวนโรคพบว่า น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรค ตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) เอสเชอริเชีย โคลิ (Escherichia coli) แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจน (Clostridium perfringens) แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา (Aeromonas hydrophila) และโนโรไวรัส (Norovirus) โดยมีสาเหตุจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ น้ำแข็งมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกักเก็บและส่งน้ำชำรุด กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ในน้ำปลายท่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร) จึงส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค และถ่ายทอดเชื้อไปสู่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้างและพบผู้ป่วยจำนวนมาก ในแต่ละเหตุการณ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวศรทิพย์ วิชาญพิทักษ์ ๐๘ ๕๒๖๙ ๒๐๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ว ๑๒๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 26283
วันที่ 24 เม.ย. 2566
เวลา.....

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา.....

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูกาลแปรปรวน มีทั้งร้อนสลับฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหาร และน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค เช่น อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ พบเหตุการณ์ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน ๔๗ เหตุการณ์ และโรคอุจจาระร่วง จำนวน ๙ เหตุการณ์ จากการสอบสวนโรคพบว่า น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรค ตรวจพบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) เอสเชอริเชีย โคลิ (*Escherichia coli*) แบซิลลัส ซีเรียส (*Bacillus cereus*) คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจน (*Clostridium perfringens*) แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลา (*Aeromonas hydrophila*) และโนโรไวรัส (*Norovirus*) โดยมีสาเหตุจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำ น้ำแข็งมีการปนเปื้อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกักเก็บและส่งน้ำชำรุด กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปลายท่อต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๐.๒ - ๐.๕ มิลลิกรัม/ลิตร) จึงส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและถ่ายทอดเชื้อไปสู่ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง และพบผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละเหตุการณ์

กรมควบคุมโรค จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ โดยเฉพาะในระบบประปาหมู่บ้านและโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖

กองพัฒนาและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 4347
วันที่ 25 เม.ย. 2566
เวลา 9:33

กอง.ทค.
เลขรับ..... ๑๙๒๒
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา..... ๑๕:๕๐