



ที่ ยส ๐๐๒๓.๖/ว ๑๐

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนในอนาคต ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ แนวทางปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไอกรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๑๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้



กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๙๘-๖๖๘๗๙๗๔

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

กลุ่มงานบริการสาธารณสุข  
เลขรับ 699  
วันที่ - 4 ธ.ค. 2567  
เวลา.....น.

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดโดย  
เลขรับ 10307  
วันที่ - 3 ธ.ค. 2567 เวลา.....น.  
( ) ส.บ.บ. ( ) ก.บ.บ. (x) ก.บ.ส.  
( ) ก.บ.บ. ( ) ก.บ.บ. (x) ก.บ.บ.

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า โรคไอกรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไอกรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไอกรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไอกรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไอกรนได้ในอนาคต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไอกรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไอกรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://www.shorturl.asia/DWUNO> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กลุ่มงานป้องกันโรค  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว  
นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ



# โรคไอกกรน

อันตรายถึงชีวิต



“โรคไอกกรน”

ติดต่อโดยการ ไอ จาม รดกันโดยตรงพบได้บ่อย ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือทารกตั้งแต่เดือนแรก

## อาการ

มีอาการคล้ายเป็นหวัด ไอแห้งๆ นานกว่า 10 วัน ต่อมาจะมีอาการไอถี่ๆ ติดต่อกัน 5-10 ครั้ง ตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดเสียงวูบตาแดง มีน้ำมูกเด็กเล็กอาจหายใจไม่ทันจนหน้าเขียวได้

## การป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกกรนในเด็ก อายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 4-5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน

ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน



ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน

ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้น เมื่ออายุ 4 ปี



## การรักษา

- ✚ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอุ่น
- ✚ สวมหน้ากากอนามัย
- ✚ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน
- ✚ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ไอบ่อยขึ้น เช่นๆ การออกกำลังกาย ฝุ่นละออง ฯ
- ✚ หากไอติดต่อกันเกิน 10 วัน หรือ ไอติดกันเป็นชุด ควรรีบไปพบแพทย์





# บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขที่ ๔๘๙๘๕  
วันที่ 22 ต.ค. 2567

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร...๐.๒๒๒๓.๕๒๔๙...

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๒๒๕๔๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) ๒๒๑๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 24 ต.ค. 2567 เวลา ๑๖.๐๔

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า โรคไทรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรนในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วย เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรนได้ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของไทรน) มีความถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเน้นย้ำจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายราชนันท์ ชื่นหัว)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

BMA

กพด.สนค.สป.  
เลขรับที่ 1506  
วันที่ 10 ต.ค. 67

สนค

กระทรวงมหาดไทย  
กองกลาง สำนักงบประมาณและบริหารงานมหาดไทย  
วันที่ 10 ต.ค. 2567  
เลขรับที่ 41120



๒ ๐๑ ๖

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๑๒๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สำนักงานโยธาและแผนผังเมือง  
วันที่ 10 ต.ค. 2567  
เลขรับที่ 8933  
เวลา 15.05 น.

เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไทรน)  
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยโรคไทรนเป็นหนึ่งในโรคป้องกันด้วยวัคซีน และเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี จากข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไทรน ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ พบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยรายงานโรคไทรนเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับ หรือได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของโรคไทรนไม่ครบถ้วน รวมถึงพื้นที่ที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของไทรน (DTP-HB-Hib/ DTP) ต่ำ มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดของโรคไทรนได้ในอนาคต

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไทรน (กรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือมีการระบาดของโรคไทรน) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์ [https://ddc.moph.go.th/dcd/journal\\_detail.php?publish=16134](https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=16134) หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อรุณชัย

(นายพงศธร พอกเพิ่มดี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  
กองโรคติดต่อทั่วไป  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖  
สำเนาส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

