

กลุ่มงานการเงิน ฯ
เลขรับ..... 1003
วันที่..... 28 ส.ค. 2567
เวลา..... น.



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
เลขรับ..... 7440
วันที่..... 28 ส.ค. 2567 เวลา..... น.
() ส.บ.ท. () กจ.บ.ถ. () กจ.ส.ส.
() กจ.ก.ม. () กจ.ก.ร. () กจ.บ.ป.

ที่ ยส ๓๑๙๐๒ / ๕๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเตีต

ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเตีต จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน
บาก หมู่ที่ ๔ ถึง สี่แยกนาคำเชือก ตำบลเตีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๗๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๔๔ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐
เมตร จำนวน ๗ ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔
ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ ชุด เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.
๒๕๖๗ เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกินห้าแสนบาท และเพื่อให้การเปิดเผย
ราคากลางเป็นไปตามแนวทางของ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเตีต อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้คำนวณราคากลางตาม
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเตีต

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ - ๔๕๕๘ - ๒๕๗๒ ต่อ ๑๒

www.doet.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

“สะอาด ๕๐ ปี ศรียโสธร”



ประกาศเทศบาลตำบลเค็ด
เรื่อง การเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลเค็ดจะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ ๔ ตำบลเค็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๔๔ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖ ชุด ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๓๐๓ และตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทยชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Call LED Streetlight with Pole) เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณ ๑๐,๐๖๕,๑๐๑.๑๑ บาท (สิบล้านหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเค็ด ที่ ๔๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕,๑๐๑.๑๑ บาท (สิบล้านหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ แสนจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเค็ด

(นางสาวรวงคณา บุญปิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเค็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร
2. ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
 2.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเค็ด / เทศบาลตำบลเค็ด
 และทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,998,000.00 บาท
 3.1 อนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
4. รายชื่อผู้ประกอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4
 4.1 ได้ยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 10,065,101.11 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 ประดิษฐ์ ศรีหนาง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 7.2 ศตวรรษ สุวรรณชา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 7.3 เวศิน หงษ์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:43:17

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายจากบ้านปาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เด็ด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร หรือระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านยกสูง 0.60 เมตร จำนวน 7 ทอน แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ทอน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด
 ที่บุคคลตำบลเด็ด อ.แก่งเมี่ยง อ.เสร์ จังหวัดยโสธร - วิทยาลัยเสร์ - วิทยาลัยเสร์ - วิทยาลัยเสร์ - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายจากบ้านปาก หมู่ที่ 4
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมาธิการศึกษาและจัดซื้อ มีเนื้อที่ 11,244.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร เพื่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 384,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:46:01

สั่งนายุดอง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เด็ด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ใช้ระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสูบน้ำด้วยถังสูบลูกเหล็ก 0.60 เมตร จำนวน 7 ทอน แบบเลขที่ และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ทอน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด / เทศบาลตำบลเด็ด / องค์การบริหารส่วนตำบลเด็ด / องค์การบริหารส่วนตำบลเด็ด - หมู่ที่ 4 ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางโดย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเด็ดมีข้อชี้แจง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบใบชุดเดียว		รวม					384,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 384,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประติษฐ์ ศรีทนา
26 สิงหาคม 2567 13:46:01

ตั้งนาถฤกษ์
(นายประติษฐ์ ศรีทนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว 1.1 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ รวมค่าชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว	6.000	ต้น	64,000.00		0.00	0.00	384,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน			64,000.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:46:01

สัญญาถูกต้อง
(นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็อก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็อก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร	
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30	
สาย	จากบ้านนาคำ ถึง ทางเชื่อมค่าตั้งหน่วย (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
ตอน	1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็อก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
อยู่ในท้องถิ่น	ยโสธร	ราคาจำหน่ายโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทางขาย
เงินประกันผลงาน	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก	ปกติ
		ราคาจำหน่ายโหล
		33.51
		บาท/ลิตร
		0.00%
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	น้ำยางพารา	บาท/ลิตร	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.02	มิ.ย. 2566	ยโสธร
2	ยางCSS-1	บาท/ตัน	30,700.00	308.00	329.64	0.00	0.00	31,029.64	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
3	ยางAC60/70	บาท/ตัน	32,000.00	308.00	329.64	0.00	0.00	32,329.64	มิ.ย. 2566	บันทึกสืบ
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตราคามังโง่	ลบ.ม.	623.46	181.00	414.55	0.00	0.00	1,038.01	ส.ค. 2567	บันทึกสืบ

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประภาคารค้ำจ้งก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร	
สาย	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ทอน และทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ทอน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น	
ตอน	1	อยู่ที่
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยโสธร	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		ราคาไม้เนื้อแข็ง
		บาท/ลิตร
		33.51

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรา งขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1 เมตร	ทอน	392.52	56.00	92.03	0.00	0.00	484.55	ก.ค. 2567	รอยเอ็ด
6	ดินลูกรังดินอุกักรังราคาแหล่งดิน	ลบ.ม.	20.00	35.00	129.30	0.00	0.00	149.30	ก.พ. 2563	ยโสธร
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,897.20	16.00	42.91	0.00	0.00	2,940.11	ก.ค. 2567	

ประดิษฐ์ ศรีทนา
26 สิงหาคม 2567 13:48:11

สัญญาถูกต้อง
Prasit Sritana
(นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร					
อยู่ในท้องถิ่น/จังหวัด	ยโสธร	เขต/มณฑล	ปกติ	ราคานำมันโซดา	33.51	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทางกาย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรา งชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1 เมตร	ท่อน	766.36	56.00	92.03	0.00	0.00	858.39	ส.ค. 2567	ร้อยเอ็ด
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรา งชั้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 1 เมตร	ท่อน	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	392.52	ก.ค. 2567	

ประดิษฐ์ ศรีทนา
26 สิงหาคม 2567 13:48:11

อำนาจทอง
นายประดิษฐ์ ศรีทนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,244.00

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร		
สาย	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยโสธร	เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา 33.51 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรา งขึ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม.ยาว 1 เมตร	ท่อน	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	766.36	ก.ค. 2567	

สำเนาถูกต้อง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกหน้าค้ำเขือก ตำบลเค็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร เพื่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	12,600.000	3.76	47,376.00	1.3416	5.04	63,559.64
2	ขนากลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานปรับแก้ไขแต่งพื้นที่ทางเดิม 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT BASE) 1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2. งานผิวทาง	ตร.ม.	11,993.600	1.77	21,228.67	1.3416	2.37	28,480.38
3		ลบ.ม.	2,323.760	741.13	1,722,208.24	1.3416	994.30	2,310,514.57
4		ลบ.ม.	2,473.680	348.41	861,854.84	1.3416	467.42	1,156,264.45

ประติษฐ์ ศรีทมาจ

26 สิงหาคม 2567 13:43:38

อำนาจต้อง
(นายประติษฐ์ ศรีทมาจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประทรวงราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชิงอก ตำบลเค็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ
 (แบบใหม่และวัสดุพื้นผิวใหม่) จำนวน 8 ชุด (ให้ตามลำดับเคล็ด อันเนื่องมาจากวัสดุ วัสดุที่มีอยู่ วัสดุที่มีอยู่ (e-bidding))

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์ก รณีเซียง MC-70 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	11,244,000	32.49	365,317.56	1.3416	43.58	490,110.03
6		ตร.ม.	11,244,000	361.49	4,064,593.56	1.3416	484.97	5,453,058.72
7		ตร.ม.	449,760	260.00	116,937.60	1.3416	348.81	156,883.48

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:43:38

หน้า 2 จาก 3

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชิง ตำบลดีด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ (กรณีเสาไฟเดิมชำรุดเสียหาย) จำนวน 8 เสา (พร้อมติดตั้งเสาไฟเดิม) จำนวน 8 เสา (พร้อมติดตั้งเสาไฟเดิม)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 3.2.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	14,000	571.64	8,002.96	1,3416	766.91	10,736.77
9	3.2.2 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7,000	1,185.58	8,299.06	1,3416	1,590.57	11,134.01
10	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ลบ.ม.	7,980	33.54	267.64	1,3416	44.99	359.06
							รวมราคากลาง	10,065,101.11

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:43:38

คำแนบถูกต้อง


 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำซีก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ


โดยไม่แพ้คดีทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 6 ชุด เขตชลประทานเดิม อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเด็ด


(ศตวรรษ สุวรรณษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง




(ประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เวทิน หงษ์ทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ
26 สิงหาคม 2567


(นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาง หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กวาง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ

โดยไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาง หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กวาง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เงินเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.3642	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.3133	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.2551	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.2221	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.2154	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.2101	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.2041	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.1985	1.2370

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:47:39

สำเนาถูกต้อง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองเสธร์ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:47:39

หน้า 2 จาก 5

สำเนาถูกต้อง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 ท่อน

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้าง	ค่าค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:47:39

หน้า 3 จาก 5

อำนาจ กิ่งทอง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ

โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเสา
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สิบบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

ประติษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:47:39

สำเนาถูกต้อง
 (นายประติษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:47:39

อำนาจทอง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กวาง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาตลาดจากเอกสาร (ฉบับที่ 7)

ค่างานต้นทวมทั้งโครงการ 7,216,086.13 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทวมงานก่อสร้างทาง 7,216,086.13 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 9,998,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จกตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทวม	Factor F
10,000,000.00	1.3133
7,216,086.13	1.3416
5,000,000.00	1.3642

อำนาจ กิ่งทอง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเค็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60

เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ ตารางขายขบวนวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

โคมไฟแอสฟัลต์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเค็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเค็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

หน้า 1 จาก 4

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง


 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 คาขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน 4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



ประดิษฐ์ ศรีหมาย

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหมาย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขื่อน ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขื่อน ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83

ประดิษฐ์ ศรีทนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ ตารางคานขบวนส่งสุดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

ประดิษฐ์ ศรีทนาจ
26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

(นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84

ประดิษฐ์ ศรีทนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีทนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ไร่ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 53.50 บาท/ลิตร

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:48:47

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:50:36

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 หน่วยงานกองช่าง

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75

ประดิษฐ์ ศรีหนาจ

26 สิงหาคม 2567 13:50:36

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

ประดิษฐ์ ศรีหนาง

26 สิงหาคม 2567 13:50:36

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

ประดิษฐ์ ศรีหนอง

26 สิงหาคม 2567 13:50:36

สำเนาถูกต้อง

 (นายประดิษฐ์ ศรีหนอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
 และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เต็ด อำเภอ เมืองยโสธร. อำเภอ เมืองยโสธร. จังหวัด ยโสธร
 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง
 แบบเลขที่ 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเต็ด / เทศบาลตำบลเต็ด
 คำนำชมราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเสาไฟโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอ ป็นชุดเดียว	384,000.00	0.00	384,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				384,000.00	

ประดิษฐ์ ศรีทนา
 26 สิงหาคม 2567 13:45:21

สำเนาถูกต้อง
 (นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14-ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด ตำบลเต็ด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
แบบเลขที่	อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเต็ด / เทศบาลตำบลเต็ด
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(ประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (เวศิน หงษ์ทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

Sont Sol
 (ศตวรรษ สุวรรณษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สั่งเนาถูกต้อง
Prasitichit
 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดกลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ทอน.
สถานที่ก่อสร้าง และทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดกลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ทอน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด
ตำบล อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร

แบบเลขที่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ควยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง
6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเต็ด / เทศบาลตำบลเต็ด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนา

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่



สำเนาถูกต้อง
(Signature)
(นายประดิษฐ์ ศรีทนาจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร หรือระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ / หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (e-bidding) /

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของวัสดุที่ออกประมูล	คุณสมบัติ	ชนิดของวัสดุ	ยี่ห้อ/ยี่ห้อ	ขนาด/ขนาด	คุณสมบัติ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลิ้ง รางขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.30ม. ยาว1เมตร	ท่อน	X						แหล่งผลิต	10 กรกฎาคม 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
6	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแผลงดิน	ลบ.ม.	X						-	10 กุมภาพันธ์ 2563	ไม่มีในราคาพาณิชย์
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลิ้ง รางขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม. ยาว1เมตร	ท่อน	X						แหล่งผลิต	22 สิงหาคม 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	3	4	-	-	-			

ประดิษฐ์ ศรีทนา

26 สิงหาคม 2567 13:49:54

สำเนาถูกต้อง
(นายประดิษฐ์ ศรีทนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานวางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 [2.1(2)]งานวางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.760 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.76 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อ่าวเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่างานต้นทุน = 1.77 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 [3.2(4)]งานพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT BASE)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	20.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	=	129.300 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	182.290 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 182.290 X 1.60	=	291.664 บาท/ลบ.ม.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าซีเมนต์ 5% =	=	294.011 บาท/ลบ.ม.
100 กก. @ 2,940.110 / 1000		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.000 / 28,000.000 (ปริมาณงาน)	=	5.357 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง)	=	44.960 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	56.750 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง)	=	48.390 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 291.664 + 294.011 + 5.357 + 44.960 + 56.750 +	=	741.132 บาท/ลบ.ม.
48.390		
ค่างานต้นทุน	=	741.13 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเชือก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.2.2.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	20.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	=	129.300 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	182.290 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 182.290 X 1.60	=	291.664 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	56.750 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	348.414 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	348.41 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อ่าวเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

2 งานผิวทาง


2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีใช้ยาง

MC-70

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง MC-70	=	24.823 บาท/ตร.ม.
(จากตารางที่ 1) 0.8 X (31,029.640 บาท/ตัน) /1,000		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด)	=	7.670 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 24.823 + 7.670	=	32.493 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	32.49 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

2 งานผิวทาง

2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 1,349.820 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 163.870 = 14.453 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง AC = 1,681.141 บาท/ตัน

(จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 32,329.640 บาท/ตัน

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ = 768.126 บาท/ตัน

0.74 ลบ.ม. @ 1,038.010 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 415.560 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.470 กม. (ปกติใช้ L/4) = 6.410 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 100.543 บาท/ตัน

ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 3,011.233 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 3,011.23 / 8.33 = 361.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ 2 โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเต็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเต็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 168.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	= 38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 260.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.2.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.

ขุดดิน 0.980 ลบ.ม. @ 33.545	=	32.874 บาท/ม.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าท่อ	=	392.520 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น		
ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = (0.000 X 13) + 300	=	300.000 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 48	=	6.250 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	571.644 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	571.64 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเด็ด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเข็ก ตำบลเด็ด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.2.2 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 1.840 ลบ.ม. @ 33.545	= 61.722 บาท/ม.
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าท่อ	= 766.360 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น	
ค่าขนท่อขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = (0.000 X 13) + 300	= 300.000 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 24	= 12.500 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,185.582 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,185.58 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ชุด เทศบาลตำบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านบาก หมู่ที่ 4 ถึงแยกนาคำเขือก ตำบลเดิด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,874.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,244.00 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.530 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 0.000 กม.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	8.530 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.350 X 8.530	=	11.515 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	22.030 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	33.54 บาท/ลบ.ม.

